

CATÁLOGO

Cajas
AGRO 

INDUSTRIAL

**20
24**

Multipropósito
Fácil apilamiento



PLASTIMEX





Cajas
AGRO 
INDUSTRIAL

Multipropósito

Fácil apilamiento

Buenos Aires
Calada

Dimensiones :

Alto: 30 cm*

Ancho: 34.5 cm*

Largo: 52 cm*

Capacidad de carga: 25 kg

Código: 1159000141



Colores Disponibles:



HDPE (Polietileno de alta densidad)
libre de contaminantes para poderse utilizar
directamente en contacto con los productos.

Celdas para arrastre con gancho.

Fondo reforzado para mejor arrastre y desplazamiento.
Agarradera ergonómica.

RECOMENDACIONES DE USO:

Temperatura Máxima de utilización: Temperatura Mínima de utilización: +60° * -20° (punto de cristalización del plástico que representa la pérdida de la capacidad elástica del material, por debajo de los -30° el plástico será 100% vitrificado).
Temperatura Máxima de Lavado: +120° (esperar mínimo una hora después del lavado antes de su normal utilización del trabajo).

Cajas
AGRO 
INDUSTRIAL

Multipropósito
Fácil apilamiento

Fortuna
Calada

Dimensiones :


Alto: 20 cm*

Ancho: 40 cm*

Largo: 60 cm*

Capacidad de carga: 30 kg

Código:159400



Colores Disponibles:



HDPE (Poliétileno de alta densidad)
libre de contaminantes para poderse utilizar
directamente en contacto con los productos.

Celdas para arrastre con gancho.

Fondo reforzado para mejor arrastre y desplazamiento
Agarradera ergonómica.

RECOMENDACIONES DE USO:

Temperatura Máxima de utilización: Temperatura Mínima de utilización: +60° * -20° (punto de cristalización del plástico que representa la pérdida de la capacidad elástica del material, por debajo de los -30° el plástico será 100% vitrificado).

Temperatura Máxima de Lavado: +120° (esperar mínimo una hora después del lavado antes de su normal utilización del trabajo).

Cajas
AGRO 
INDUSTRIAL

Multipropósito
Fácil apilamiento

Martica
Semi- Calada

Dimensiones :


Alto: 15 cm*

Ancho: 32 cm*

Largo: 49.5 cm*

Capacidad de carga: 12 kg

Código:1593027



Colores Disponibles:



HDPE (Poliétileno de alta densidad)
libre de contaminantes para poderse utilizar
directamente en contacto con los productos.

Celdas para arrastre con gancho.

Fondo reforzado para mejor arrastre y desplazamiento
Agarradera ergonómica.

RECOMENDACIONES DE USO:

Temperatura Máxima de utilización: Temperatura Mínima de utilización: +60° * -20° (punto de cristalización del plástico que
representa la pérdida de la capacidad elástica del material, por debajo de los -30° el plástico será 100% vitrificado).

Temperatura Máxima de Lavado: +120° (esperar mínimo una hora después del lavado antes de su normal
utilización del trabajo).

Cajas
AGRO
INDUSTRIAL

Multipropósito
Fácil apilamiento

Marta
Semi- Calada

Dimensiones :

Alto: 27 cm*

Ancho: 32 cm*

Largo: 49.5 cm*

Capacidad de carga: 20 kg

Código:1159300



Colores Disponibles:



HDPE (Poliétileno de alta densidad)
libre de contaminantes para poderse utilizar
directamente en contacto con los productos.

Celdas para arrastre con gancho.

Fondo reforzado para mejor arrastre y desplazamiento
Agarradera ergonómica.

RECOMENDACIONES DE USO:

Temperatura Máxima de utilización: Temperatura Mínima de utilización: +60° * -20° (punto de cristalización del plástico que
representa la pérdida de la capacidad elástica del material, por debajo de los -30° el plástico será 100% vitrificado).

Temperatura Máxima de Lavado: +120° (esperar mínimo una hora después del lavado antes de su normal
utilización del trabajo).




Cajas
AGRO 
INDUSTRIAL

Multipropósito
Fácil apilamiento

*Gigante
Calada*

Dimensiones :
Alto: 34.5 cm*
Ancho: 41.5 cm*
Largo: 72 cm*
Capacidad de carga: 40 kg

Código:11592001



Colores Disponibles:



HDPE (Polietileno de alta densidad)
libre de contaminantes para poderse utilizar
directamente en contacto con los productos.

Celdas para arrastre con gancho.

Fondo reforzado para mejor arrastre y desplazamiento

RECOMENDACIONES DE USO:

Temperatura Máxima de utilización: Temperatura Mínima de utilización: +60° * -20° (punto de cristalización del plástico que representa la pérdida de la capacidad elástica del material, por debajo de los -30° el plástico será 100% vitrificado).
Temperatura Máxima de Lavado: +120° (esperar mínimo una hora después del lavado antes de su normal utilización del trabajo).



Cajas
AGRO 
INDUSTRIAL

Multipropósito
Fácil apilamiento

Sonora
Calada

Dimensiones :

Alto: 15.5 cm*

Ancho: 39 cm*

Largo: 60 cm*

Capacidad de carga: 15 kg

Código:10020013



Colores Disponibles:



HDPE (Polietileno de alta densidad)
libre de contaminantes para poderse utilizar
directamente en contacto con los productos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Temperatura Máxima de utilización: Temperatura Mínima de utilización: +60° * -20° (punto de cristalización del plástico que representa la pérdida de la capacidad elástica del material, por debajo de los -30° el plástico será 100% vitrificado).
Temperatura Máxima de Lavado: +120° (esperar mínimo una hora después del lavado antes de su normal utilización del trabajo).

Cajas
AGRO 
INDUSTRIAL

Multipropósito
Fácil apilamiento



Merida
Calada

Dimensiones :


Alto: 25.5 cm*

Ancho: 41.5 cm*

Largo: 71.5 cm*

Capacidad de carga: 28 kg

Código:10020006



Colores Disponibles:

 HDPE (Poliétileno de alta densidad) libre de contaminantes para poderse utilizar directamente en contacto con los productos.

Celdas para arrastre con gancho.
Fondo reforzado para mejor arrastre y desplazamiento

RECOMENDACIONES DE USO:

Temperatura Máxima de utilización: Temperatura Mínima de utilización: +60° * -20° (punto de cristalización del plástico que representa la pérdida de la capacidad elástica del material, por debajo de los -30° el plástico será 100% vitrificado).
Temperatura Máxima de Lavado: +120° (esperar mínimo una hora después del lavado antes de su normal utilización del trabajo).



Cajas
AGRO 
INDUSTRIAL

Multipropósito
Fácil apilamiento

Merida
Cerrada

Dimensiones :

Alto: 25.5 cm*

Ancho: 41.5 cm*

Largo: 71.5 cm*

Capacidad de carga: 28 kg

Código:10020004



Colores Disponibles:



HDPE (Polietileno de alta densidad)
libre de contaminantes para poderse utilizar
directamente en contacto con los productos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Temperatura Máxima de utilización: Temperatura Mínima de utilización: +60° * -20° (punto de cristalización del plástico que representa la pérdida de la capacidad elástica del material, por debajo de los -30° el plástico será 100% vitrificado).
Temperatura Máxima de Lavado: +120° (esperar mínimo una hora después del lavado antes de su normal utilización del trabajo).




Cajas
AGRO 
INDUSTRIAL

Multipropósito
Fácil apilamiento

Panameña
Calada

Dimensiones :
Alto: 31.5 cm*
Ancho: 40 cm*
Largo: 65 cm*
Capacidad de carga: 35 kg

Código:1159111



Colores Disponibles:



HDPE (Polietileno de alta densidad)
libre de contaminantes para poderse utilizar
directamente en contacto con los productos.

Celdas para arrastre con gancho.
Fondo reforzado para mejor arrastre y desplazamiento

RECOMENDACIONES DE USO:

Temperatura Máxima de utilización: Temperatura Mínima de utilización: +60° * -20° (punto de cristalización del plástico que representa la pérdida de la capacidad elástica del material, por debajo de los -30° el plástico será 100% vitrificado).
Temperatura Máxima de Lavado: +120° (esperar mínimo una hora después del lavado antes de su normal utilización del trabajo).

Cajas
AGRO 
INDUSTRIAL

Multipropósito
Fácil apilamiento



Palmares
Calada

Dimensiones :

Alto: 32 cm*

Ancho: 37.5 cm*

Largo: 54.5 cm*

Capacidad de carga: 30 kg

Código:1159102



Colores Disponibles:



HDPE (Polietileno de alta densidad)
libre de contaminantes para poderse utilizar
directamente en contacto con los productos.

Celdas para arrastre con gancho.

Fondo reforzado para mejor arrastre y desplazamiento
Agarradera ergonómica.

RECOMENDACIONES DE USO:

Temperatura Máxima de utilización: Temperatura Mínima de utilización: +60° * -20° (punto de cristalización del plástico que
representa la pérdida de la capacidad elástica del material, por debajo de los -30° el plástico será 100% vitrificado).

Temperatura Máxima de Lavado: +120° (esperar mínimo una hora después del lavado antes de su normal
utilización del trabajo).

Cajas
AGRO 
INDUSTRIAL

Multipropósito
Fácil apilamiento



Monterrey
Cerrada

Dimensiones :

Alto: 35 cm*

Ancho: 42 cm*

Largo: 73 cm*

Capacidad de carga: 40 kg

Código:10020008



Colores Disponibles:



HDPE (Polietileno de alta densidad)
libre de contaminantes para poderse utilizar
directamente en contacto con los productos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Temperatura Máxima de utilización: Temperatura Mínima de utilización: +60° * -20° (punto de cristalización del plástico que representa la pérdida de la capacidad elástica del material, por debajo de los -30° el plástico será 100% vitrificado).
Temperatura Máxima de Lavado: +120° (esperar mínimo una hora después del lavado antes de su normal utilización del trabajo).

Cajas
AGRO
INDUSTRIAL

Multipropósito
Fácil apilamiento

Chepe
Línea Avícola

Dimensiones :

Alto: 39 cm*

Ancho: 36 cm*

Largo: 67 cm*

Capacidad de carga: 25 kg

Código: 1159600041



Colores Disponibles:



HDPE (Polietileno de alta densidad)
libre de contaminantes para poderse utilizar
directamente en contacto con los productos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Temperatura Máxima de utilización: Temperatura Mínima de utilización: +60° * -20° (punto de cristalización del plástico que representa la pérdida de la capacidad elástica del material, por debajo de los -30° el plástico será 100% vitrificado).
Temperatura Máxima de Lavado: +120° (esperar mínimo una hora después del lavado antes de su normal utilización del trabajo).

Cajas
AGRO 
INDUSTRIAL

Multipropósito
Fácil apilamiento



Filler Para 30 Huevos

Línea Avícola

Dimensiones :

Alto: 30cm*

Ancho: 30 cm*

Capacidad de carga: N/V

Código: 01002006300



Colores Disponibles:

 Rojo  Amarillo



Las charolas para 30 huevos o fillers de incubación de huevo son prácticos y resistentes para separar huevos para incubadora con capacidad de 30,

Material: Polietileno de alta densidad virgen.
Capacidad: N/A. Forma de estiba/empaque:
Anidable, Apliable. Condiciones de estiba:
12 piezas con producto.

Las cubetas para huevos han sido diseñados para contener una amplia variedad de tamaños de huevos, y minimizar problemas de roturas ya que cuentan con nervios centrales que le otorgan mayor rigidez.

La característica de la pasta de celulosa, ayuda a preservar la temperatura interior del huevo, y absorber el exceso de humedad. .

Cajas
AGRO 
INDUSTRIAL

Multipropósito
Fácil apilamiento



Caja Plástica Transporte Pollito Bebe

Línea Avícola

Dimensiones :

Alto: 16 cm*

Ancho: 48.5 cm*


Largo: 68 cm*

Código:1002008703

Fabricado con la mejor
materia prima reciclado.

Caja plástica para el
transporte seguro de
los pollitos bebes

Pollo engordes



Colores Disponibles:

Super Resistente
Aditivo Anti-uv
Grueso



Cajas
AGRO 
INDUSTRIAL

Multipropósito
Fácil apilamiento



Caja de Transporte de Pollos

Línea Avícola

Dimensiones :

Alto: 28 cm*

Ancho: 58 cm*

Largo: 97 cm*

Resistente caja fabricada
en polietileno de alta densidad,
con inhibidor de rayos UV.
La caja viene con una puerta superior

Código: 1002004900

Capacidad: 14 aves



Colores Disponibles:

Mayor seguridad de transportación del pollo. Mejor aprovechamiento de espacio tanto en el transporte de los pollos, como en su almacenamiento.

Cajas
AGRO 
INDUSTRIAL

Multipropósito
Fácil apilamiento



Saltillo (Alimentaria)
14 virgen rojo

Dimensiones :

Alto: 14 cm*

Ancho: 48 cm*

Largo: 69 cm*

Capacidad de carga: 14 kg

Código:1002001859



Colores Disponibles:



Celdas para arrastre con gancho.
Fondo reforzado para mejor arrastre y desplazamiento
Agarradera ergonómica.

- Se adaptan a sus necesidades
- Fabricadas con materiales de grado alimenticio
- Ideal para los procesos y distribución de la industria alimentaria
- Ideales para refrigeración

RECOMENDACIONES DE USO:

Temperatura Máxima de utilización: Temperatura Mínima de utilización: +60° * -20° (punto de cristalización del plástico que representa la pérdida de la capacidad elástica del material, por debajo de los -30° el plástico será 100% vitrificado).
Temperatura Máxima de Lavado: +120° (esperar mínimo una hora después del lavado antes de su normal utilización del trabajo).


Cajas
AGRO 
INDUSTRIAL

Multipropósito
Fácil apilamiento

Saltillo (Alimentaria)
7 virgen Amarillo

Dimensiones :
Alto: 7 cm*
Ancho: 48 cm*
Largo: 71 cm*
capacidad de carga: 10 kg*

Código: 01002001703



Colores Disponibles:



Celdas para arrastre con gancho.
Fondo reforzado para mejor arrastre y desplazamiento
Agarradera ergonómica.

- Se adaptan a sus necesidades
- Fabricadas con materiales de grado alimenticio
- Ideal para los procesos y distribución de la industria alimentaria
- Ideales para refrigeración

RECOMENDACIONES DE USO:

Temperatura Máxima de utilización: Temperatura Mínima de utilización: +60° * -20° (punto de cristalización del plástico que representa la pérdida de la capacidad elástica del material, por debajo de los -30° el plástico será 100% vitrificado).
Temperatura Máxima de Lavado: +120° (esperar mínimo una hora después del lavado antes de su normal utilización del trabajo).

Cajas
AGRO 
INDUSTRIAL

Multipropósito
Fácil apilamiento



Cordoba (Alimentaria)
Cerrada Virgen

Dimensiones :


Alto: 7 cm*

Ancho: 45 cm*

Largo: 66 cm*

capacidad de carga: 16 Lts*

Código:01002001000



Colores Disponibles:

La caja Córdoba se adapta a tus necesidades. Es muy versátil ya que la puedes utilizar para la industria agrícola o alimentaria. Es fabricada en material grado alimenticio y funciona muy bien para refrigeración. Se puede personalizar con logotipo en inyección.

RECOMENDACIONES DE USO:

Temperatura Máxima de utilización: Temperatura Mínima de utilización: +60° * -20° (punto de cristalización del plástico que representa la pérdida de la capacidad elástica del material, por debajo de los -30° el plástico será 100% vitrificado).
Temperatura Máxima de Lavado: +120° (esperar mínimo una hora después del lavado antes de su normal utilización del trabajo).



Guatemala



Zona 1, Mixco Guatemala: 00502 24386545

Zona 9, Ciudad Capital: 00502 23605246

La Mejor
Tablilla de **PVC**



Costa Rica

San Rafael: Tel.2453-9278

Desamparados: Tel.2453-9279

Nicoya: Tel.2453-9277

Palmares: Tel. 2453-9270



Panamá

11 Sucursales a Nivel Nacional

1. La Chorrera..... Tel: 244-5522 / 6948-3443
/ 6520-5502
2. Costa Verde..... Tel: 343-5914 / 6998-4384
3. El Crisol..... Tel: 302-0778 / 6747-2168
4. Tumba Muerto.... Tel: 302-2947 / 6894-8541
5. Transístmica..... Tel: 309-1064 / 6813-2799
6. 24 de Diciembre.. Tel: 309-4606 / 6982-0552
7. Colón..... Tel: 840-1545 / 6936-0325
8. Penonomé..... Tel: 909-2192 / 6322-4517
9. Chitré..... Tel: 978-0444 / 6948-8451
10. Santiago..... Tel: 950-0221 / 6948-0741
11. David..... Tel: 788-8000 / 6212-1165



PLASTIMEX

CATÁLOGO

20
24

Cajas
AGRO 
INDUSTRIAL



PLASTIMEX

